

## Wykonawcy

dotyczy: przetarg nieograniczony na usługę pn.: Organizacja i prowadzenie kąpieliska: Jarosławiec Wschód, miejsc wykorzystywanych do kąpielii w Rusinowie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu i Rusinowie w okresie sezonu kąpieliskowego w 2017 r.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przetarg nieograniczony pn. „Organizacja i prowadzenie kąpieliska: Jarosławiec Wschód, miejsc wykorzystywanych do kąpielii w Rusinowie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu i Rusinowie w okresie sezonu kąpieliskowego w 2017 r. działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2015.2164 z późn.zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień SIWZ:

#### Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o wskazanie czy w kryterium „Prowadzenie działalności ratowniczej w ciągu ostatnich trzech lat na określonej ilości stanowisk ratowniczych” (vide pkt. 18.6 SIWZ) Zamawiający odnosi wskazanie prowadzenia działalności ratowniczej na średniej ilości stanowisk w każdym roku (odpowiednio: 6, 7-8, 9-10, powyżej 10 – w każdym roku w ciągu ostatnich trzech lat), czy do łącznej liczby stanowisk, w ciągu trzech ostatnich lat (3 w pierwszym roku, 3 w drugim roku, 5 w trzecim roku =11)?

#### Odpowiedź nr 1

Dodatkowe punkty będą przyznawane Wykonawcy jeśli wykaże on prowadzenie działalności ratowniczej w ciągu ostatnich trzech lat, wybierając rok, w którym obsługiwał największą ilość stanowisk ratowniczych. Stanowiska z okresu trzech lat nie sumują się.

#### Pytanie nr 2

3.5. Po sezonie kąpieliskowym, tj. po 27 sierpnia 2017 r. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać trzyosobowy zespół ratowniczy z gotowością do udzielenia pomocy na obszarach wodnych; zespół ratowniczy ma dotrzeć na miejsce zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 120 minut. Po sezonie kąpieliskowym Wykonawca złoży informację o składzie zespołu ratowniczego, sposobie kontaktowania się z poszczególnymi osobami wraz ze wskazaniem osoby do kontaktu.

#### **27 kwietnia 2017 r. Zamawiający udzielił wyjaśnień:**

Zamawiający nie wymaga, aby zespół dyżurował stale. Mogą to być ratownicy wykonujący inne czynności, a tylko w razie potrzeby udali się w miejsce zdarzenia.

## **PYTANIA:**

1) Jeśli Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca po sezonie kąpieliskowym złożył informację o składzie zespołu ratowniczego, sposobie kontaktowania się z poszczególnymi osobami wraz ze wskazaniem kontaktu do osoby, to dlaczego w wyjaśnieniach z dnia 27 kwietnia 2017 r. pisze, że mogą to być ratownicy wykonujący inne czynności? Ratownik wykonujący inne czynności nie jest w gotowości do przyjazdu w 120 minut do gminy Postomino i udzielania pomocy osobom poszkodowanym na obszarach wodnych. Dlaczego Zamawiający wymaga utrzymywania przez Wykonawcę stałego zespołu 3 ratowników wodnych (ze wskazaniem nazwisk ratowników) przez okres 110 dni i nie zamierza sfinansować tych dyżurów? Od 2017 roku obowiązuje minimalna stawka w wysokości 13 zł brutto za 1 godzinę pracy jednego pracownika i nie ma prawnej możliwości nie wypłacania należnego wynagrodzenia ratownikom, którzy będą pełnili dyżury na zlecenie CKiS w Postominiu. Ponadto Zamawiający wymaga zatrudnienia w okresie realizacji zamówienia 1 ratownika wodnego na podstawie umowy o pracę (do 15 grudnia 2017 r.)! Zamawiający powyższym zapisem zmusza Wykonawców do zatrudniania ratowników "na czarno", a sam naraża się na karę finansową od Państwowej Inspekcji Pracy w wysokości do 30 tys. zł. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie zapisu w SIWZ dot. dyżurów po sezonie kąpieliskowym lub pozostawienie zapisu i zaplanowanie w budżecie na usługę dodatkowych 120 tys. zł.

2) Na jakich obszarach wodnych mają udzielać pomocy ratownicy wchodzący w skład 3-osobowego zespołu ratowniczego mającego działać po zakończeniu sezonu kąpieliskowego? Zamówienie dotyczy organizacji i prowadzenia kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpeli, które funkcjonują do 27 sierpnia 2017 r. Po tym terminie Wykonawca powinien zakończyć realizację usługi, gdyż nie będzie już kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpeli.

3) Dlaczego Zamawiający zrezygnował z obsługi ratowniczej wyznaczonych obszarów wodnych w okresie trwania wakacji szkolnych tj. 28.08.2017 r. - 31.08.2017 r., a wymaga fikcyjnych dyżurów, na które nie posiada środków finansowych? Czy Zamawiający zmieni termin realizacji zamówienia do 31.08.2017 r., uwzględniając że w okresie 28.08.2017 r. - 31.08.2017 r. mniejsza ilość (np. 10) ratowników wodnych pełni jedynie dyżury w obrębie prowadzonych wcześniej kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpeli?

## **Odpowiedź nr 2**

**1)** W skład zespołu ratowniczego mogą wchodzić ratownicy mieszkający na terenie Gminy Postomino lub w miejscowościach pobliskich. Nie wymagane jest, aby zespół dyżurował stale. Zatrudnienie tych ratowników leży po stronie wykonawcy. Ratownicy ci mogą wykonywać inne zadania na rzecz wykonawcy. Dlatego też obliczanie kalkulacji w wysokości 120 tysięcy uznawane jest za niewłaściwe.

**2)** Na obszarach wodnych leżących na terenie Gminy Postomino.

**3)** Zamawiający określił czas zakończenia usługi zgodnie z zapotrzebowaniem. Termin 27.08.2017 r. wynika z zakończenia działalności przez większość ośrodków kolonijnych.

## **Pytanie nr 3**

2. Zapłata za przedmiot umowy następować będzie w następujących ratach tj.: 1) I rata w wysokości 20% wartości umowy tj. kwota .....zł w terminie do dnia 1 lipca 2017 roku, 2) II rata w wysokości 30% wartości umowy tj. kwota .....zł w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku, 3) III rata w wysokości 30% wartości umowy tj. kwota .....zł w terminie do dnia 15 sierpnia 2017 roku, 4) IV rata w wysokości 15% wartości umowy tj. kwota..... zł w terminie do dnia 5 września 2017 roku, 5) V rata w wysokości 5% wartości umowy tj. kwota..... zł w terminie do dnia 20 grudnia 2017 roku."

Zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw: "W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu". W związku z powyższym dlaczego Zamawiający zamierza zawrzeć

umowę z Wykonawcą od czerwca do grudnia 2017 r. i nie zamierza wypłacać wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu?

### **Odpowiedź nr 3**

Wartość usługi powinna być tak skalkulowana przez Wykonawcę, aby zapewnić środki do końca zadania. Kwota ta może być zawarta w IV racie.

### **Pytanie nr 4**

Zamawiający w wyjaśnieniach z dnia 27 kwietnia 2017 r. napisał "Kwota jaką przewidział Zamawiający została zaplanowana w 2016 r. w budżecie jednostki na rok 2017. Skalkulowana została na podstawie kosztów zabezpieczenia ratownictwa wodnego w roku 2016. Nie oznacza to jednak, że Zamawiający nie dostosuje się do ofert złożonych na zapewnienie usługi ratownictwa wodnego w 2017 r. Kwota zabezpieczona w budżecie musi być zapewniona na dzień podpisania umowy, a nie na dzień ogłoszenia o zamówieniu."

Dlaczego Zamawiający kalkulując kwotę na realizację zamówienia w roku 2017 sugerował się zamówieniem z roku 2016? W roku 2016 nie trzeba było płacić za zakwaterowanie dla ratowników, nie było minimalnej stawki godzinowej, ratownicy zarabiali 10 zł brutto, nie trzeba było zatrudniać na umowę o pracę, nie trzeba było zapewnić dodatkowego sprzętu motorowodnego, było więcej ratowników wodnych chętnych do pracy. W roku 2017 Zamawiający wymaga zatrudnienia co najmniej 23 ratowników (18 ratowników wodnych na 6 stanowisk, 2 ratowników na sektor kolonijny, 2 ratowników medycznych oraz koordynator). Uwzględniając oferty pracy dla ratowników wodnych na sąsiednich kąpieliskach (m.in. Ustka) na wynagrodzenia należy przeznaczyć kwotę 220 tys. zł brutto. Do tego należy doliczyć około 20 tys. na zakwaterowanie dla ratowników, środki na eksploatację sprzętu motorowodnego, środki na eksploatację pojazdów, wyżywienie dla ratowników wodnych, ubezpieczenie ratowników, uzupełnianie sprzętu medycznego, obsługę księgową, jednolity ubiór ratowników oraz zarobek dla Wykonawcy, który nie będzie realizował usługi społecznie. Realna kwota wykonania zamówienia znacznie przekracza kwotę 300 tys. zł, Wykonawcy składający niższą ofertę, nie są w stanie zrealizować usługi należycie, zatrudniając pełnoprawnych ratowników wodnych z doświadczeniem i płacąc im godne zarobki.

### **Odpowiedź nr 4**

Zamawiający kalkulując kwotę opierał się na założeniach do budżetu. Nie oznacza to jednak, że Zamawiający nie dostosuje się do złożonych ofert przez Wykonawców i nie uwzględni nowych uwarunkowań zaistniałych w 2017 r.

### **Pytanie nr 5**

"W ramach usług ratowniczych Wykonawca zobowiązany będzie: 11) Wydzielić 2 sektory kolonijno-obozowe do kąpeli grup zorganizowanych, zgodnie z właściwymi przepisami odnoszącymi się do kąpielisk (dotyczy również miejsc wykorzystywanych do kąpeli) oraz zabezpieczyć odpowiednią liczbę ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonych sektorów kolonijno-obozowych. I sektor kolonijno-obozowy o dł. 50m -Kąpielisko: Jarosławiec Wschód nr 1 II sektor kolonijno-obozowy o dł. 50m -Miejsce wykorzystywane do kąpeli Rusinowo 1"

"Tak, należy zatrudnić dodatkowych ratowników. Zamawiający za odpowiednią liczbę uważa dwóch ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonych sektorów kolonijno-obozowych. Należy ich zapewnić na czas działania kąpieliska strzeżonego (9:00 – 17:00)."

Jak przebiega kąpiel grup zorganizowanych na kąpieliskach i w miejscach wykorzystywanych do kąpieli w Jarosławcu i Rusinowie? Czy Zamawiający udostępni regulamin kąpieliska i miejsc wykorzystywanych do kąpieli? Czy każda grupa zorganizowana musi kąpać się pod bezpośrednim nadzorem ratownika z sektora kolonijnego? Czy ratownik z sektora kolonijnego może mieć pod nadzorem tylko jedną grupę zorganizowaną? Ile osób może liczyć maksymalnie grupa zorganizowana? Czy tylko ratownicy z sektora kolonijnego mogą kąpać grupy zorganizowane (tj. 2 ratowników wodnych na wszystkie ośrodki kolonijne?) Czy Wykonawcy mogą zawierać umowy z ośrodkami kolonijnymi na zapewnienie ratownika wodnego podczas kąpieli grup zorganizowanych na kąpielisku lub w miejscu wykorzystywanym do kąpieli?

### **Odpowiedź nr 5**

Ratownik w czasie kąpieli powinien mieć nadzór nad jedną grupą kolonijną. Grupa powinna liczyć do 15 osób. Wykonawcy nie mogą zawierać umów z ośrodkami kolonijnymi.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08 maja 2017 r. do godz. 12<sup>00</sup>. Otwarcie ofert nastąpi 08 maja 2017 r. o godz. 12<sup>15</sup>.

DYREKTOR

*Marek Leśniewski*

Zamieszczono:

- 1) Biuletyn Informacji Publicznej CKiS w Postominie,
- 2) Wykonawcy,
- 3) a/a